

**Parlón**  
a tu medida

**Makita**<sup>®</sup>

**Dakolub**

**DK**



SINCE 1990



Oferta válida desde el 20 de Abril hasta el 30 de Septiembre de 2020 o hasta agotar existencias.



# BL MOTOR

**Alta potencia y alta velocidad.**  
El motor sin escobillas tiene un sistema de accionamiento directo que proporciona una alta eficiencia operativa.



Anilla para colgar la máquina.

**Tuercas ocultas.**  
Previene la pérdida de las tuercas al retirar la tapa para reemplazar la barra o cadena.

Foto: DUC254

**Número de cortes.**  
Volumen de trabajo con una carga completa de batería.

**Sobre 160 cortes.**

- 50 mm en madera de cedro.
- Cadena: 90 PX.
- Batería: BL1850B (5.0 Ah).



**Alta operabilidad.**  
Freno de cadena y velocidad variable que proporcionan una alta operabilidad equivalente al motor de una sierra de cadena.

**Máx. velocidad de cadena.**

**24 m/s.**

Sierra de cadena 90PX o 91PX.

**Peso neto. 3,2 kg.**

Batería: BL1860B (6,0 Ah).  
Guía de barra: 200 mm.  
Sierra de cadena 90PX.

**245€ PVR**  
**DUC306Z**  
30 cm  
3/8" b.p.  
5,1 kg

**XPT BL MOTOR**  
18v → 18v → 36v

**Z** \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**240€ PVR**  
**DUC256Z**  
25 cm  
3/8" b.p.  
5,1 kg

**XPT BL MOTOR**  
18v → 18v → 36v

**Z** \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**285€ PVR**  
**DUC256CZ**  
25 cm  
1/4"   
5,1 kg

**XPT BL MOTOR**  
18v → 18v → 36v

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**395€ PVR**  
**DUC254PTJ**  
25 cm  
3/8" b.p.  
3,2 kg  
2 baterías de 5,0 Ah.

**XPT BL MOTOR**

**DUC254Z\*** PVR 180€  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**445€ PVR**  
**DUC254CPTJ**  
25 cm  
1/4"   
3,3 kg  
2 baterías de 5,0 Ah.

**XPT BL MOTOR**

**DUC254CZ\*** PVR 215€  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.





**Z** **DUC353Z\*** **PVR 260€**  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**535€<sup>PVR</sup>**  
**DUC353PT4J**

35 cm  
3/8" b.p.  
5,3 kg  
4 baterías de 5,0 Ah.

**XPT** **BL**  
MOTOR

18V + 18V → 36V



**Z** **DUC355Z\*** **PVR 270€**  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**545€<sup>PVR</sup>**  
**DUC355PT4J**

35 cm  
3/8" b.p.  
5,3 kg  
4 baterías de 5,0 Ah.

**XPT** **BL**  
MOTOR

18V + 18V → 36V



**Z** **DUC122Z\*** **PVR 135€**  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**375€<sup>PVR</sup>**  
**DUC122RTE**

11,5 cm  
1/4"  
2,6 kg  
2 baterías de 5,0 Ah.

**XPT**



**Z** **DUC252Z\*** **PVR 190€**  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**495€<sup>PVR</sup>**  
**DUC252PT4J**

25 cm  
3/8" b.p.  
4,6 kg  
4 baterías de 5,0 Ah.

**XPT** 18V + 18V → 36V

Los precios de venta PVR son recomendados por el fabricante. Estos no son vinculantes.

**Makita**  
**Sierras de cadena**

# Cortasetos



**80€ PVR**  
**DUH523Z**  
 52 cm  
 1.350 cpm  
 3,3 kg

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**520€ PVR**  
**DUH651PT4J**  
 65 cm  
 1.000-1.800 cpm  
 5,1 kg  
 4 baterías de 5,0 Ah.  
**XPT** 18V + 18V → 36V

**DUH651Z\*** **PVR 215€**  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**485€ PVR**  
**DUH751PTJ**  
 75 cm  
 0 - 4.400 cpm  
 4,5 kg  
 2 baterías de 5,0 Ah.  
**BL MOTOR**

**DUH751Z\*** **PVR 260€**  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**475€ PVR**  
**DUH601PTJ**  
 60 cm  
 0 - 4.400 cpm  
 4,3 kg  
 2 baterías de 5,0 Ah.  
**BL MOTOR**

**DUH601Z\*** **PVR 250€**  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Foto: DUH601.



## DUH601 / DUH751


Forma óptima de la cuchilla para un corte suave.



Cuchillas afiladas:  
 Cuchilla superior... curvada hacia abajo.  
 Cuchilla inferior... curvada hacia arriba.



Las ramas se atrapan fácilmente y se sostienen firmemente entre las cuchillas.



Tiempo de trabajo.

**160 min**  
 DUH601 / Modo bajo / BL1850B  
 Modo de velocidad **45 min.**

Peso ligero.

**3,8 kg**  
 Batería: BL1815N (1.5 Ah).  
 Modelo: DUH601.

Alta potencia y alta velocidad.

**4.400 cpm.**  
 Golpes por minuto.  
 Modo de alta velocidad  
 (sin velocidad de carga).

### Estructura antivibración.

Consiste en la sección de la manivela del motor y la sección del mango, que están unidas por 5 anillos para absorber la vibración de la cuchilla y la sección de la manivela del motor.




### Asa trasera giratoria de 5 posiciones.

- Se bloquea a 45° / 90° a izquierda y derecha y a 0°.
- Hace que el corte vertical y en ángulo sea más fácil y rápido de realizar.



### Sistema de rotación inversa.

Libera la cuchilla cuando está atascada por ramas gruesas.



### 3 velocidades variables



- Alta: 0-4.400 SPM.
- Media: 0-3.600 SPM.
- Baja: 0-2.000 SPM.

# Sopladores



**105€ PVR**

**DUB184Z**  
0 - 18.000 rpm  
3,0 kg



\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**440€ PVR**

**DUB361PT4J**  
10.000 - 17.000 rpm  
3,1 kg  
4 baterías de 5,0 Ah.

**DUB361Z\*** PVR 120€  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**425€ PVR**

**DUB362PT4J**  
11.400-21.500 rpm  
3,5 kg  
4 baterías de 5,0 Ah.

**DUB362Z\*** PVR 95€  
\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**235€ PVR**

**DUB363ZV**  
0 - 7.850 rpm  
6,6 kg



\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

## 2 en 1. Soplador y aspirador. Equivalente a un soplador de gasolina de 25 c.c.

### Boquilla de 72 mm de diámetro.

La boquilla extensora y la boquilla plana del modelo DUB362 pueden conectarse sin adaptador.



### Soplador

Máx. volumen aire.

**13,4** m<sup>3</sup>/min

Máx. velocidad aire.

**65** m/s



### 3 posiciones de longitud.

La boquilla se puede ajustar en un rango de 100 mm.

### Sistema de bloqueo de motor.

El motor no arranca hasta que la boquilla y la cubierta del ventilador se hayan instalado correctamente.

### Control de velocidad variable en el gatillo, con posibilidad de bloqueo.

La palanca de bloqueo en el gatillo permite ajustar la velocidad de una manera similar a la de los sopladores de gasolina.



### 2 velocidades.

Modo 1: Baja.  
Modo 2: Alta.

### Cuchilla de trituración.



### Función triturado.

Los desechos recogidos se trituran antes de depositarse en la bolsa.

**2 en 1**  
Soplador  
Aspirador



**50L**  
Capacidad del saco.

### Aspirador

Máx. volumen aire.

**17,7** m<sup>3</sup>/min

Máx. fuerza succión.

**3,2** kPa

### Asa inferior.

Facilita la sujeción lateral de la máquina tanto en aplicaciones de soplador como de aspiración.

# Desbrozadores



**595€<sup>PVR</sup>**  
**DUR365PT4J**  
 ø 350 mm  
 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm  
 5,2 kg  
 4 baterías de 5,0 Ah.  
**XPT BL MOTOR**  
 18V + 18V → 36V

**DUR365UZ\*** **PVR 250€**  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Mango tipo "U"

**260€<sup>PVR</sup>**  
**DUR368AZ**  
 ø 350 mm  
 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm  
 4,7 kg  
**XPT BL MOTOR**  
 18V + 18V → 36V

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**84€<sup>PVR</sup>**  
**DUR181Z**  
 ø 260 mm  
 7.800 rpm  
 3,1 kg  
**XPT**

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Asa tipo "D"

**220€<sup>PVR</sup>**  
**DUR368LZ**  
 ø 350 mm  
 3.500 - 5.300 - 6.500 rpm  
 4,5 kg  
**XPT BL MOTOR**  
 18V + 18V → 36V

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**150€<sup>PVR</sup>**  
**DUR189Z**  
 ø 300 mm  
 4.000-5.000-6.000 rpm  
 1,5 kg  
 Velocidad variable  
**XPT**

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



El motor BL del rotor externo proporciona una alta eficiencia operativa.



Velocidad constante.  
 Velocidad de rotación.  
**6.500 rpm.**  
 Carcasa de motor de aluminio.



**Sistema de accionamiento directo.**  
 Para más potencia, más velocidad y mayor tiempo de ejecución.

**Indicador de velocidad:**  
 DUR365U: 3 velocidades.  
 DUR364L: 2 velocidades.



Interruptor de encendido.  
 Selección de velocidad.

**Interruptor de marcha atrás.**  
 Para limpiar malezas y hierba enredada en el cabezal de corte.



**Tecnología de protección extrema.**  
 Para uso en exterior.  
 Protección contra polvo y agua.

## Los desbrozadores más **POTENTES** de la gama

### Motor BL.

El motor montado en la parte trasera hace que la herramienta se equilibre de forma similar a un cortacésped de motor.



Mango tipo "U"

**320€** PVR

**DUR369AZ**

∅ 430 mm

0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm

6,5 kg

**XPT MOTOR AFT**

**ADT** 18V → 36V

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



\*Sólo DUR369AZ.

### Mango tipo "U".

La parte central está siempre alineada con el usuario permitiendo que éste trabaje con menos fatiga incluso cuando el trabajo es largo y continuo.

Además permite un giro más amplio.



Asa tipo "U"

**290€** PVR

**DUR369LZ**

∅ 430 mm

0-5.500 / 0-5.000 / 0-4.600 rpm

6,3 kg

**XPT MOTOR AFT**

**ADT** 18V → 36V

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

## Motor multifunción

\*Accesorios no incluidos.



**520€** PVR

**DUX60PT4J**

0-5.700 / 0-8.200 /

0-9.700 rpm

5,3 kg

7 herramientas en 1.

3 niveles de velocidad de giro.

4 baterías de 5,0 Ah.

**XPT MOTOR AFT**

**ADT** 18V → 36V



**DUX60Z\***

**PVR 195€**

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

## Amplia variedad de accesorios para DUX60



**95€** PVR

**195566-4**

Recortabordes



**240€** PVR

**196105-3**

Sierra de cadena



**260€** PVR

**195717-9**

Cultivador



**95€** PVR

**195663-6**

Desbrozador



**464€** PVR

**199339-7**

Rodillo de limpieza



**450€** PVR

**199318-5**

Barredor

# Cortacéspedes




**395€**  
PVR  
**DLM460Z**  
800 m<sup>2</sup>  
46 cm  
27,2 kg

**XPT BL MOTOR**  
180v → 180v → 36v

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**460 mm**



Área de corte recomendada con una sola carga. BL1860B (x2).

**Trabajo pesado.  
Cubierta de acero.**



Nivel de carga de las baterías.

2 velocidades.

Interruptor principal.

**SOFT  
NO LOAD**

3 en 1:  
Cortar / Recolectar / Mulching.

Ajuste de altura de corte con  
una sola palanca.



IPX4 (resistente al agua).

Llave de bloqueo para niños.



Rodamiento de bolas incorporado en los ejes para mayor durabilidad.

**BL  
MOTOR**

Alta potencia y alta velocidad.



**Ruido bajo.**

Proporciona una velocidad de rotación de 2.500 rpm mediante control de velocidad constante.

Herramienta a gasolina.

**DLM460**

**94dB**

=

**85dB**





**430€<sub>PVR</sub>**  
**DLM431PT2**  
 475 m<sup>2</sup>  
 43 cm  
 18,3 kg  
 2 baterías de 5,0 Ah.  
**XPT** 18V + 18V → 36V

**360€<sub>PVR</sub>**  
**DLM380PM2**  
 270 m<sup>2</sup>  
 38 cm  
 15 kg  
 2 baterías de 4,0 Ah.  
**XPT** 18V + 18V → 36V



# Tijeras

**60€<sub>PVR</sub>**  
**DUM604Z**  
 3 alturas: 15, 20 y 25 mm  
 1,8 kg  
**Z** Tijeras de hierba especiales para recortes y remates en césped.  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**905€<sub>PVR</sub>**  
**DUP362Z**  
 33 mm  
 0,8 kg  
 Tijeras de poda especiales para viña.  
 Aumentamos el par motor en un 35% aprox.  
**XPT** 18V + 18V → 36V  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

**850€<sub>PVR</sub>**  
**DUP361Z**  
 33 mm  
 0,8 kg  
 Tijeras de poda especiales para viña.  
**XPT** 18V + 18V → 36V  
 \*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.

Tiempo de trabajo.

**50** min.  
Con BL1850B.

Máx. capacidad de carga.

**130** kg.

Sostiene 2 baterías pero funciona con 1 batería a la vez.



Llave de bloqueo.

Indicador de carga de la batería.



Selector de batería.

LED de trabajo.



**Plataforma**

Foto: DCU180 con 199009-8.



**760** mm.

**Cuba**

Asa ajustable a 3 alturas.

Interruptor con 2 velocidades y marcha atrás con arranque suave.



Máx. capacidad.

**90** L.



Foto: DCU180 con 199008-0.


Fácil de volcar.

Doble LED de trabajo.



Máx. ángulo de escalada.

**12°**



Freno con mecanismo de bloqueo.

Evita el arranque accidental en una pendiente. (Rueda delantera).



Asa plegable.



Ruedas traseras desmontables.



Después de quitar las ruedas traseras y las patas de soporte instaladas (equipo estándar), el carro se puede usar como monociclo, especialmente conveniente para carreteras en mal estado.

**650€**  
PVR

**DCU180Z**

2 velocidades + Marcha atrás.  
Freno de mano.  
Ruedas traseras regulables en altura con freno de pie.  
Mecanismo de seguridad antivuelco.  
Capacidad de carga: 130 kg.  
32,5 kg  
\*Cuba y plataforma no incluidas. Son accesorios opcionales.

**XPT**  
**BL**  
MOTOR

\*Sin batería, sin cargador y sin maletín equipo básico.



**145€**  
PVR  
**199009-8**  
Plataforma



**115€**  
PVR  
**199008-0**  
Cuba



**125€<sup>PVR</sup>**  
**BL1860B**  
197422-4  
**6,0Ah**  **55 Min.**  
Tiempo carga



**105€<sup>PVR</sup>**  
**BL1850B**  
632F15-1  
**5,0Ah**  **45 Min.**  
Tiempo carga



**75€<sup>PVR</sup>**  
**BL1840B**  
197265-4  
**4,0Ah**  **36 Min.**  
Tiempo carga



**70€<sup>PVR</sup>**  
**BL1830B**  
197599-5  
**3,0Ah**  **22 Min.**  
Tiempo carga




**65€<sup>PVR</sup>**  
**BL1820B**  
197254-9  
**2,0Ah**  **24 Min.**  
Tiempo carga



**50€<sup>PVR</sup>**  
**DC18RC**  
195584-2  
Cargador rápido para 14,4V / 18V.



**120€<sup>PVR</sup>**  
**DC18RE**  
198720-9  
Cargador rápido de 2 puertos para 12V / 18V.



**160€<sup>PVR</sup>**  
**DC18SF**  
196426-3  
Multicargador de 4 puertos para 14,4 / 18V.



**105€<sup>PVR</sup>**  
**DC18RD**  
630868-6  
Cargador rápido de 2 puertos para 14,4 / 18V.

## Fácil de usar

### Puesta en marcha.



Necesitan más tiempo para arrancar.



Funcionan nada más insertar la batería y encender la máquina.

### Control de velocidad constante.

Herramientas a gasolina



Más difícil de mantener una velocidad de rotación constante.

Herramientas a batería



Se mantiene una velocidad de rotación constante.

### Ruido bajo Comparación de nivel de ruido.

Herramientas a gasolina



Herramientas a batería



## Fácil limpieza y mantenimiento

### Sin emisión.

Herramientas a gasolina



Herramientas a batería



Generan gases de escape.

### Reduce coste y tiempo.

Herramientas a gasolina



Lleva tiempo preparar la mezcla de combustible para el motor.

Herramientas a batería



Inserta la batería en la máquina y estará lista para usar.

### Fácil mantenimiento.

Herramientas a gasolina

Requiere mantenimiento.



Tapón de combustible. Engrase.

Herramientas a batería

No requiere mantenimiento.



### Almacenarla por mucho tiempo.

Herramientas a gasolina

Si guardas la máquina con el combustible dentro durante mucho tiempo, puede ocasionar problemas en ella.

Antes de guardar la máquina, extraer el combustible del interior.



Herramientas a batería

Si guardas la máquina por mucho tiempo, podrás usarla al momento nada más insertar la batería.






495€  
PVR

191A59-5  
PDC01

Mochila portabaterías  
Capacidad para 4 baterías.  
1,7 kg  
Incluye adaptadores para  
1 y 2 baterías.  
\*Baterías no incluidas.



# Makita<sup>®</sup> NUEVA GENERACIÓN



SINCE 1990

## DAKOLUB SL

Pol. Ind. Alcalá X  
C/ Uno Nº 15  
41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla)  
Tefl: 954 356 690  
Email: dakolub@dakolub.com

## SUCURSAL LOS PALACIOS Y VFCA.

Avd.a Parque Norte 49  
41720 Los Palacios y Vfca. (Sevilla)  
Tefl: 609 53 26 87  
Email: los.palacios@dakolub.com

## SUCURSAL PALMA DEL RÍO

C/ El Garrotal 4  
14700 Palma del Río (Córdoba)  
Tefl: 651 02 04 98  
Email: palmadelrio@dakolub.com



Makita se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en este folleto, por errores tipográficos, erratas, etc.

En los modelos de 18V se pueden suministrar máximo 4 baterías y 2 cargadores por máquina

Con los modelos de 18Vx2 se pueden suministrar máximo 8 baterías y dos cargadores por máquina

Las baterías y los cargadores no se venden sueltos con los precios de esta oferta.

Todos los precios de este folleto no incluyen IVA.

**DAKOLUB.COM**